


## Snippet "Element per ID ein-/ausblenden - mit Textwechsel"

Von beliebiger Stelle auf einer Webseite einen Datensatz / eine Spalte, der/die ebenfalls an beliebiger Stelle **auf der gleichen Seite** stehen kann, ein-/ausblenden. In dieser Version des Snippets wird auch der verlinkte Text getauscht


Das Ein-/Ausblenden von Spalten bzw. Datensätzen aus anderen Seiten (auch nicht auf per "Blätterleiste" ("Seitenumbruch") erreichbare Seiten) ist mit diesem Snippet nicht möglich!

**Spalte/Datensatz, welche/r ein-/ausgeblendet werden soll, generieren**



Erstellen Sie die **Spalte bzw. den Datensatz, welche/r später ein-/ausgeblendet** werden soll. Von dieser **Spalte/** diesem **Datensatz** nun die **ID kopieren - inklusive #** - siehe Abbildung.

**"Öffner/Schließer" erstellen**




In einem anderen Datensatz wird nun der **"Öffner / Schließer"** erstellt, also jenes Wort/Wörter, **welche per Klick** den oben erstellen **Datensatz bzw. die Spalte ein-/ausblenden**.

Klicken sie auf

1. **"Inhalt aus Vorlage einfügen"**, wählen Sie im neuen PopUp- Fenster das Snippet
2. **"Element per ID ein-ausblenden - mit Textwechsel"**.

Nach Klick auf **"einfügen "** erscheint die Syntax im Admin- Formular:



Diese Syntaxläßt sich **frei wie jeder andere Text platzieren**.

In dieser Syntax geben Sie ein:

1. **Text / Wörter, welche als Öffner dienen** sollen
2. **Text / Wörter, welche als Schließer dienen** sollen
3. dieser **Text erscheint wenn man mit der Mouse über diesen Wörtern steht - der title-Tag**, siehe nächste Grafik
4. die oben **kopierte ID** der Spalte / des Datensatzes, welche/r ein-/ausgeblendet werden soll - **inkl #** - ansonsten **KEINE weitere Texte!** Wird das **Snippet in der Sidebar** eingesetzt, **der ID ein "sb" voranstellen**, z.B.: statt "#i51dd82b55b8d9" diese ID: **"#sbi51dd82b55b8d9"**
5. **"entweder-oder"- Gruppierung**: siehe nächsten Abschnitt
6. die soeben angegebene **ID sollte ohne Textformatierungen** in den geschwungenen Klammern stehen. Es werden einige Filterungen zur automatischen Formatierungsentfernung angewandt, **im Zweifelsfalle** aber alle **Textformatierungen der kopierte ID** bzw. gleich der **ganze Syntax mit dem "Radiergummi"** entfernen. Danach bei Bedarf den Text formatieren - siehe übernächsten Absatz.

Wie bei allen Snippets ist auch hier **auf die geschwungenen Klammern "{" und "}" zu achten**, welche am Beginn und am Ende jeder einzelnen Eingabe stehen!

#### **Formatieren des Textes des Öffner/Schließers:**

Um den Text, welcher als "Öffner/Schließer" dient, zu formatieren immer die gesamte Syntax

formatieren! Die Formatierung geschieht mit den "normalen" Textformatierungswerkzeugen, so wie bei "normalem" Text auch.

Beispiel "Fettschrift":

Richtig: `[ssl:snippet:ssl_show_hide {DS einblenden} {DS ausblenden} {ein-/ausblenden} {#123456789123} {} ]`


Falsch: `[ssl:snippet:ssl_show_hide {DS einblenden} {DS ausblenden} {ein-/ausblenden} {#id} {} ]`

Beispiel "rote Fettschrift":

Richtig: `[ssl:snippet:ssl_show_hide {DS einblenden} {DS ausblenden} {ein-/ausblenden} {#123456789123} {} ]`

Falsch: `[ssl:snippet:ssl_show_hide {DS einblenden} {DS ausblenden} {ein-/ausblenden} {#id} {} ]`

## "entweder-oder"- Gruppierung - die vierte Angabe



Wird **als vierte Angabe ein Begriff** eingegeben, werden damit **Datensätze/Spalten gruppiert**. Alle **Datensätze/Spalten**, die **den gleichen Begriff** als vierte Angabe erhalten haben, werden zu einer **"entweder-oder"- Gruppe** zusammen gefasst: blendet man einen Datensatz/Spalte aus dieser Gruppe ein, wird vorher der eventuell schon eingeblendete Datensatz/Spalte aus der gleichen Gruppe ausgeblendet. **Es kann also immer nur ein Datensatz/Spalte aus einer Gruppe zu sehen sein.**

Es lassen sich beliebig viele Gruppierungen auf einer Seite erstellen.

**Begriffe:** es ist jede Buchstaben- Zahlenkombination möglich, darf keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten und sollte in Kleinbuchstaben geschrieben sein. Am Besten "sprechende" Begriffe - wie z.B. "haeuser" - verwenden.

**Kein Begriff:** ist die **letzte geschwungene Klammer leer** (also ohne Inhalt, auch kein Leerzeichen), gehören alle so definierten Datensätze/Spalten der **"und"- Gruppe** an. Es lässt sich so jeder Datensatz unabhängig von anderen Datensätzen ein- oder ausblenden. **Es können also mehrere Datensätze/Spalten gleichzeitig zu sehen sein.**

## Ansicht nach dem "Speichern":



1. der soeben erstellte "Öffner/Schließer". Dieser ist oben und unten mit einer punktierten farbigen Linie markiert. Der Datensatz, welcher mit diesem "Öffner/Schließer" ein- ausgeblendet wird (3) erhält die gleiche farbige Markierung. So sind im Admin die zusammenhängenden Texte und Datensätze gut erkennbar.
2. der oben unter (2) erwähnte "title- Tag", der bei Mouse- Berührung erscheint
3. der **Datensatz**, welcher mit dem "Öffner/Schließer" ein- ausgeblendet wird, mit der gleichen Markierung wie der Öffner/Schließer (1)

Die farbigen Markierungen dienen nur zur Orientierung des Admin und sind in der Besucheransicht natürlich nicht zu sehen!

## Datensatz/Spalte per ID ein-/ausblenden

Mit Klick auf ein definierbares Wort läßt sich ein beliebiger Datensatz bzw. eine beliebige Spalte oder ein anderes Element **mit einer eindeutigen ID ein-/ausblenden**.

Beispiel:

Datensatz 1

Dies ist auch im Fließtext möglich!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd Datensatz 2 gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

- auch in Listen
- mehr Infos
- und frei formatiert möglich

Die **markierten Textstellen** sind "**Öffner/Schließer**", in der **nächsten Abbildung** sind **zwei Datensätze** geöffnet:

Mit Klick auf ein definierbares Wort läßt sich ein beliebiger Datensatz, Spalte oder in anderes Element **mit einer eindeutigen ID ein-/ausblenden**.

Beispiel:

Datensatz 1 1

**Datensatz 1** 2


Per ID eingeblendet. Nochmaliger Klick blendet diesen Datensatz wieder aus.

Dies ist auch im Fließtext möglich!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Datensatz 2 5 gruber sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

- auch in Listen
- mehr Infos 3
- und frei formatiert möglich

**Datensatz 3** 4



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

1. "Öffner/Schließer" zu **Datensatz (2)**
2. **Datensatz**, welcher mit "Öffner/Schließer (1)" gesteuert wird
3. "Öffner/Schließer" zu **Datensatz (4)**
4. **Datensatz**, welcher mit "Öffner/Schließer (3)" gesteuert wird
5. "Öffner/Schließer" zu einem **noch ausgeblendeten Datensatz**

## Allgemeines

- "Öffner/Schließer" sind beliebig platzierbar und lassen sich wie jeder andere normale Text auch formatieren - fett, kursiv usw. Die Textstelle ist automatisch wie andere Verlinkungen auch unterstrichen, somit wird der Besucher hingewiesen, dass hier "geklickt" werden kann.
- Die **Spalte / der Datensatz, welcher gesteuert werden soll**, ist ebenso beliebig platzierbar, auch die Inhalte sind beliebig.
- **Verschachtelungen sind möglich:** in einem Datensatz (A), welcher ein- ausgeblendet werden kann, ist ein "Öffner/Schließer" für einen anderen Datensatz (B) enthalten. Es muß also zuerst der Datensatz (A) eingeblendet werden, um zum Öffner/Schließer zu gelangen, der den Datensatz (B) einblendet.

- Für HTML- Kenner: im Quelltext- Editor lassen sich nat. auch manuell IDs für Stellen vergeben, welche dann mit diesem Snippet ein-ausgeblendet werden können.
- **ACHTUNG: eine ID kann pro Seite nur EINMAL verwendet werden!** Es ist also nicht möglich, aus zwei "Öffner/Schließer" einen Datensatz ein-auszublenden!